

Esztergagép DMG CTX beta 1250 TC magas áron

CNC marási és forgácsolási központ

Géptípus: Dmg MORI CTX beta 1250 TC

Vezérlés: Celos mit Siemens 840D sl Operate

Az építés éve: 2020

Id 15003



Műszaki adatok

Max. forgácsolási hossz: [mm] 1.200

Forgácsolási átmérő: [mm] 390

Max. forgácsolási Ø a gépágy felett: [mm] 500

Fő orsó ISM 76

Fordulatszám-tartomány: [1/min.] 5.000

Hajtóteljesítmény: [kW] 34 / 25

Forgatónyomaték: [Nm] 360

Rúdfogás: [mm] 67

C-tengely

Ellenorsó ISM 76

Max. fordulatszám: [1/min.] 5.000

Hajtóteljesítmény: [kW] 34 / 25

Rúdfogás: [mm] 67

C-tengely

Differenzdruckspannung

Elfördíthető CNC-orsó maró- és esztergáló munkákhoz

Fordulatszám-tartomány: [1/min.] 12.000

Szerszám-felvétel: HSK A 63

Felszereltségi jellemzők

Forgácscsállító

Feinstspan-Paket

cooling system 8 / 20 bar

Hűtőanyagtartály: [l] 600

paper band filter

Olajköd-elszívás

Mérőérzékelő Blum TC 60

MPC 1.0

Automatikus ajtók

Csatlakozás Robo2Go

Robo2Go

Flexibles Werkstück Be- und ENtladesystem

B-tengely: +/- 110°

Szerszám-helyek: 24

Y-tengely: [+/- mm] 125

B-tengely: +/- 120°

Alsó késváltó






Késváltók száma: 1


Szerszám-felvétel: VDI 40

Szerszám-helyek: 12

meghajtott szerszámok

Képek





KAPCSOLAT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: info@stenzel.de