

Esztergagép DMG CTX beta 800 TC

CNC forgácsolási és marási központ

Géptípus:	Dmg CTX beta 800 TC
Vezérlés:	CELOS SIEMENS 840D sl shopturn
Az építés éve:	2021
Bekapcsolási óraszám: [h]	1.600 neuwertig
Orsófutás-óraszám: [h]	600 neuwertig
Rendelkezésre áll:	sofort/now

Id 14891



Műszaki adatok

Fő orsó	ISM 76
Max. forgácsolási hossz: [mm]	800
Forgácsolási átmérő: [mm]	410
Max. forgácsolási Ø a gépágy felett: [mm]	700
Orsófurat: [mm]	77
Rúdfogás: [mm]	67
Főorsó-tokmány	Ø 200 - 250 mm
Fordulatszám-tartomány: [1/min.]	5.000
Hajtóteljesítmény: [kW]	35 / 25

Műveleti útvonalak:

	5 ax simultan
Y-tengely: [+/- mm]	+ / - 100
C-tengely	

Ellenorsó	ISM 52
Fordulatszám-tartomány: [1/min.]	6.000
Hajtóteljesítmény: [kW]	27 / 20
Ellenorsó-tokmány	Ø 200 - 250 mm

C-tengely

Felszereltségi jellemzők

Forgácscsállító	
Nagynyomású szivattyúk	8/20 bar
	Bandfilter
Olajköd-elszívás	
Mérőérzékelő	Blum TC 62
	Hohlspanneinr. D=52
	Differenzdruckspannung Spindeln
3-pofás tokmány [mm]	SCHUNK THW Plus 260-81,
3-pofás tokmány [mm]	SCHUNK THW Plus 215-66,

Elfordítható CNC-orsó maró- és esztergáló munkákhoz

Fordulatszám-tartomány: [1/min.] 12.000

Hajtóteljesítmény: [kW] 22 / 19

Szerszám-felvétel: HSK-63

Szerszám-helyek: 48

B-tengely: + / - 110°

Y-tengely: [+/- mm] 100

Géptömeg: [kg] 10.000

Helyigény (HxSzxM): [m] 6,50 x 2,68 x 2,00

Képek

