

Esztergagép DMG CTX beta 800 TC magas áron

CNC marási és forgácsolási központ

Géptípus: Dmg CTX beta 800 TC

Vezérlés: CELOS Siemens 840D sl Operate

Az építés éve: 2019

Id 15006



Műszaki adatok

Max. forgácsolási hossz: [mm] 800

Forgácsolási átmérő: [mm] 500

Max. forgácsolási Ø a gépágy felett: [mm] 500

Fő orsó ISM 76

Fordulatszám-tartomány: [1/min.] 5.000

Hajtóteljesítmény: [kW] 32 / 25

Forgatónyomaték: [Nm] 360 / 280

Orsófurat: [mm] 77

Rúdfogás: [mm] 67

C-tengely

Ellenorsó ISM 52

Fordulatszám-tartomány: [1/min.] 6.000

Hajtóteljesítmény: [kW] 12,5 / 14,5

Teilhohlspanneinrichtung
52 mm

C-tengely

pneumatischer
Teileausstoßer

Differenzdruckspannung
GS

Reitstockfunktion

Felszereltségi jellemzők

Forgácsszállító

Nagynyomású szivattyúk 8 / 20

cooling system

Hűtőanyagtartály: [l] 600

Feinstspan-Paket

Olajköd-elszívás

Mérőérzékelő Blum TC 60

MPC 1.0 Machine Protection Control

Szállítószalag Teile: 65 x 200mm, Werkstück max. 6 kg

Automatikus ajtók

Csatlakozás Profibus für Robo2Go

Rúd dagoló tartály IRCO ILS -TBL-8012 1.200 mm

Elfordítható CNC-orsó maró- és
esztorgáló munkákhoz

Fordulatszám-tartomány: [1/min.] 12.000

Hajtóteljesítmény: [kW] 22 / 19

Szerszám-felvétel: HSK-63

Szerszám-helyek: 24



B-tengely: + / - 110°

Y-tengely: [+/- mm] 100

Géptömeg: [kg] 10.000

Helyigény (HxSzxM): [m] 6,50 x 2,68 x 2,00

Képek



KAPCSOLAT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: info@stenzel.de